FOLIAR FLOWER PLUS

Fosfor (P) speelt een grote rol in de de celdeling, de reproductie en het metabolisme van de plant. Daarom is fosfor het meest benodigd tijdens de wortel- en bloeifase van de plant en kan Bio TKA Foliar Flower Plus worden ingezet voor een boost tijdens de vroege bloeifase.

Tevens bevat Foliar Flower Plus ook aminozuren, die van belang zijn voor het succesvol ontwikkelen van de knoppen en bloemen, en humuszuren en fulvinezuren voor een verbeterde en meer geleidelijke opname van de nutriënten. De NPK-waarde is 1-2,5-0,5+Legis.

DOSERING & GEBRUIK

- Geschikt voor gangbare teelt
- Verdunning: 1:40 (25 ml./1 L. water)
- Bladeren bespuiten onder lage lichtsterkte
- Dosering: eenmaal per zeven dagen tijdens de bloeifase
- Verkrijgbaar in 250 ml en 1 L.

SAMENSTELLING

Gebonden macro elementen

• N total (NO_3, NH_4)	1	%/L.
• P_2O_5	2,5	%/L.
• K_2O/KNO_3	0,5	%/L.
• CaO/CaN_2O_6	0,2	%/L.
• $MgO/MgSO_4$	0,2	%/L.
• $S/MgSO_4$	0,06	%/L.

Gebonden micro elementen

• Fe-am. chelate	0,007	%/L.
• Mn-am. chelate	0,006	%/L.
• Cu-am. chelate	0,015	%/L.
• Zn-am. chelate	0,005	%/L.
• B-am. chelate	0,04	%/L.
• Na-molybdate	0,02	%/L.
• Amino Acids	2	%/L.
• Fulvic Acids	0,8	%/L.
• Humic Acids	2	%/L.